






Voorgevel



Rechter zijgevel



Achtergevel



Linker zijgevel

Kleurenschema


Onderdelen	Materialen	Kleur
Gewels	Baksteen	Rood gezuiverd
Kopergeslag t.b.v. pinst	Baksteen	Rood gezuiverd
Dak	Dakpan	Antraciet
Kuipen	Hardhout	Tijpaanw. Sikkens
Deurenlijsting t.p.v. voordeur	Hout	Tijpaanw. Sikkens
Draaiende delen (v.z.v. veldroep)	Hardhout	Middengroen
Voordeur	Samenstelling	Middengroen
Ruiten (op het glas)	Hardhout	Als kader
Bordelen	Hout	Tijpaanw. Sikkens
Houtwaterkruis	Zink	Natuur
Ventilatiekasten	Aluminium	Grafietgrijs
Schoorstenen	Aluminium	Antracietgrijs
Zwepen dakkapel	Hout, veldroep	Middengroen
Tuinberging	Gefinspreekt naakthout	Middengroen
Gaten tuinberging	Zink	Natuur
Roster t.p.v. tuinberging	Aluminium	Grijs
Dakrandafwerking (lufel / deurenlijsting)	Zink	Natuur

Renvooi


■	baksteen schoonwerk
■	kalkzandsteen v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
■	baksteen 100mm inden zichtbaar aan inwendige schoonwerk v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
■	kalkzandsteen ruilwerk
■	kalkzandsteen afwerking veldroep
■	lichte schiedingswand gipsblokken standaard
■	lichte schiedingswand gipsblokken zwaar
■	houtskeletbouw

Renvooi


■	plafondlichtaansluitpunt
■	wandlichtaansluitpunt
■	enkele schakelaar
■	dubbele schakelaar
■	wissel schakelaar
■	enkele wandcontactdoos geard
■	dubbele wandcontactdoos geard
■	otterdiele leiding
■	bedrade leiding
■	thermostaat
■	buiterkraan
■	rookmelder
■	opstelplaats voor vasafoon
■	opstelplaats voor windroos
■	elektrische radiator (plaats en afmeting indicatief)
■	convector v.z.v. koeling (plaats en afmeting indicatief)
■	bedrukker
■	bal
■	mechanische ventilatie-unit
■	ventilatorooster
■	ventilatorooster geluiderend
■	ventilatorooster t.b.v. schuifpui
■	wand afzuigventil mechanische ventilatie
■	plafond afzuigventil mechanische ventilatie
■	plafond afzuigventil pipventilator
■	dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
■	warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
■	warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
■	gluiderende bekleding t.b.v. buiten-unit warmtepomp
■	plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven
■	v.z.v. natte/onderzichte beglazing
■	pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
■	luk
■	geïsoleerde vloerluis
■	minimale geluidwerf binnenruimte inclusief kozijn 32db




Tuinberging bouwnummer 15/16



Tuinberging bouwnummer 17




Principe doorsnede A-A




Begane grond

v.z.v. vloerverwarming inclusief t.p.v. tuinberging



1ste Verdieping

v.z.v. vloerverwarming




2de Verdieping

v.z.v. vloerverwarming

Bouwnummer 15 t/m 17 Rijwoningen type A

Plan:	Langepad te Zaandijk Gemeente Zaanstad	Getekend: Roy Zwagmaker
Realisatie en kopiegeleiding:	De Tocht s/afiss HT Bovenkappel info@kuin.nl	Formaat: A3 Schaal: 1:100
Verkooptekening		
Datum 1: 07-07-2023	Datum 9: -	
Datum 2: 29-09-2023	Datum 10: -	
Datum 3: 25-09-2023 bestek	Datum 11: -	
Datum 4: 24-04-2024 stemmen	Datum 12: -	
Datum 5: 02-05-2024 stemmen	Datum 13: -	
Datum 6: 23-05-2024	Datum 14: -	
Datum 7: 22-06-2024	Datum 15: -	
Datum 8: 23-03-2026	Datum 16: -	



Voorgevel

Rechter zijgevel

Achtergevel

Linker zijgevel

kleurenschema


Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels	Baksteen	Rood gemaakt
Kopergeslag t.b.v. pui	Baksteen	Rood gemaakt
Dak	Dakpan	Antraciet
Kuipen	Hout	Tijpaalw. Sikkens
Deurenlijst t.p.v. voordeur	Hout	Tijpaalw. Sikkens
Draaiende delen (v.z.v. veldtrap)	Hout	Middengroen
Voordeur	Samenstelling	Middengroen
Randen op het glas	Hout	Als kader
Borden	Hout	Tijpaalw. Sikkens
Houtwaterkruis	Zink	Natuur
Ventilatiekasten	Aluminium	Grafitgrijs
Schoorstenen	Aluminium	Antracietgrijs
Zwangen dakkapel	Hout, veldtrap	Middengroen
Tuinberging	Gefinspreekt naaldbout	Middengroen
Gaten tuinberging	Zink	Natuur
Raster t.p.v. tuinberging	Aluminium	Grijs
Dakrandafwerking lufte / deurenlijst	Zink	Natuur

Renvooi

■	baksteen schoonwerk
■	kalkzandsteen v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
■	baksteen 100mm inden zichtbaar aan inwendige schoonwerk v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
■	kalkzandsteen ruwwerk
■	kalkzandsteen afwerkende spouwruimte
■	lichte schiedingswand gipsblokken standaard
■	lichte schiedingswand gipsblokken zwaar
■	houtskeletbouw


Renvooi

■	plafondlichtaansluitpunt
■	wandlichtaansluitpunt
■	enkele schakelaar
■	dubbele schakelaar
■	wissel schakelaar
■	enkele wandcontactdoos geard
■	dubbele wandcontactdoos geard
■	otterdieleiding
■	bedrade leiding
■	thermostaat
■	buiterkraan
■	rookmelder
■	opstelplaats voor vasafoon
■	opstelplaats voor windroos
■	elektrische radiator (plaats en afmeting indicatief)
■	convector v.z.v. koeling (plaats en afmeting indicatief)
■	bedrukker
■	bal
■	mechanische ventilatie-unit
■	ventilatiekast
■	ventilatiekast geluïdwerend
■	ventilatiekast t.b.v. schuifpui
■	wand afzuigventil. mechanische ventilatie
■	plafond afzuigventil. mechanische ventilatie
■	plafond afzuigventil. pipventilator
■	dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
■	warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
■	warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
■	gluiderende bekleding t.b.v. buiten-unit warmtepomp
■	plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven
■	verdelunit t.b.v. vloerverwarming
■	v.z.v. gemalleerde beglazing (Colorbet o.g.)
■	v.z.v. natte/onderzichte beglazing
■	pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
■	luk
■	geïsoleerde vloerluk
■	minimale geluïdwerend binnendur inclusief kozijn 32dB




Tuinberging bouwnummer 15/16

plaats volgens situatie




Tuinberging bouwnummer 17

plaats volgens situatie




Principe doorsnede A-A




Begane grond

v.z.v. vloerverwarming exclusief t.p.v. tuinberging



1ste Verdieping

v.z.v. vloerverwarming








2de Verdieping

v.z.v. vloerverwarming
de onbenoemde ruimte(n) zijn niet aangewezen voor het verblijven van personen en voldoen daarin niet aan de eisen van de gemeentelijke eisen, o.a. op basis van oppervlakte, diepte, ventilatie, geluid, vrije hoogte boven de trap en brandveiligheid van de warmtepomp.

Bouwnummer 15 t/m 17 Rijwoningen type A opties

Langepad te Zaandijk Gemeente Zaanstad		Getekend: Roy Zwagmaker
Realisatie en kopiegeleiding: Kuin bv	De Tocht 51515 HT Bovenkappel (020) 25 13 13 info@kuinbv.nl	Formaat: A3 Schaal: 1:100
Verkooptekening		
Datum 1 07-07-2023	Datum 9 -	
Datum 2 29-09-2023	Datum 10 -	
Datum 3 25-09-2023 bestek	Datum 11 -	
Datum 4 24-04-2024 stemmen	Datum 12 -	
Datum 5 02-05-2024 stemmen	Datum 13 -	
Datum 6 23-05-2024	Datum 14 -	
Datum 7 22-06-2024	Datum 15 -	
Datum 8 23-03-2026	Datum 16 -	



kleurstelling bouwnummer 4/5, 11/12, 18/19, 30/31 afgebeeld

* Kozijnen begane grond niet ter plaatse van bouwnummer 5 en 31
 ** Kozijnen 1ste verdieping niet ter plaatse van bouwnummer 31




* Kozijnen begane grond niet ter plaatse van bouwnummer 4

Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels	Baksteen	Oranjebruin
Gevelbekleding woning verticaal	Hout, vellingdeel	Middengroen
Gevelbekleding woning horizontaal	Hout, holrabat	Middengroen
Gevelbekleding tuinberging	Hout, zweeds rabat	Middengroen
Dak	Dakpan	Oranjerood
Dakrand t.p.v. topgevel	Aluminium	Tiitaanwit Sikkens
Kozijnen	Hardhout	Tiitaanwit Sikkens
Deurmoulijsting t.p.v. voordeur	Hout	Tiitaanwit Sikkens
Sierlijst t.p.v. midden voorgevel	Hout	Tiitaanwit Sikkens
Draaiende delen (v.z.v. veldorpel)	Hardhout	Middengroen
Voordeur	Samengesteld	Middengroen
Roeden (op het glas)	Hardhout	Als kader
Boeidelen	Hout	Tiitaanwit Sikkens
Gootklossen	Hout	Tiitaanwit Sikkens
Hemelwaterafvoer	Zink	Natuur
Ventilatieroosters	Aluminium	Grafietgrijs
Geluidsomkasting warmtepomp	Metaal	Signalzwart

Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels	Baksteen	Roodbruin
Gevelbekleding woning verticaal	Hout, vellingdeel	Menggroen
Gevelbekleding woning horizontaal	Hout, holrabat	Menggroen
Gevelbekleding tuimberging	Hout, tweede's rabat	Menggroen
Dak	Dakpan	Antraciet
Dakrand t.p.v. topgevel	Aluminium	Titaanwit Sikkens
Kozijnen	Hardhout	Titaanwit Sikkens
Deurmoulijzing t.p.v. voordeur	Hout	Titaanwit Sikkens
Sierlijst t.p.v. midden voorgevel	Hout	Titaanwit Sikkens
Omringende delen (v.z.v. veldorpel)	Hardhout	Middengroen
Voordeur	Samengesteld	Middengroen
Roeden (op het glas)	Hardhout	Als kader
Boeidelen	Hout	Titaanwit Sikkens
Gooftklossen	Hout	Titaanwit Sikkens
Hemelwaterafvoer	Zink	Natuur
Ventilatie-roosters	Aluminium	Grafielgrijs
Geluidsomkasting warmtepomp	Metaal	Signalzwart

	baksteen schoonwerk
	kalkzandsteen v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
	betonblokken schoonwerk
	baksteen 100mm indien zichtbaar aan innenzijde schoonwerk v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
	kalkzandsteen vulwerk
	kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur
	lichte scheidingwand gipsblokken standaard
	lichte scheidingwand gipsblokken zwaar
	houtskeletbouw

Ø	plafondlichtaansluitpunt	W	ventilatorrooster
IX	wandlichtaansluitpunt	W	ventilatorrooster geluidwerend
✓	enkele schakelaar	W S	ventilatorrooster t.b.v. schuifpui
✓	dubbele schakelaar	W	van afzuigventil mechanische ventilatie
✓	wissel schakelaar	Ø	plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
~	enkele wandcontactdoos geaard	Ø	plafond afzuigventil pijpventilator
~	dubbele wandcontactdoos geaard	Ø	dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
→	onbedrade leiding	W W	warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
→	bedrade leiding		warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
→	thermostaat	Ø K	geluidwerende omkassing t.b.v. buiten-unit warmtepomp
→	buitenkraan		(plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
•	rookmelder	W	verdelstuif t.b.v. vloerverwarming
•	opstelpaals voor wasautoaam	Ø v.z.v.	gemaalidee beglazing
W S	opstelpaals voor wasdroger	Ø v.z.v.	matte/onderzichte beglazing
Ø	electrische radiator (plaats en afmeting indicatief)	Ø v	p.v.-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
Ø	convector v.z.v. koeling (plaats en afmeting indicatief)	I	luik
Ø	bedrukker	Ø	geïsoleerde vloerluik
	bel	32dB	minimale geluidwering binnende inclusief kozijn 32dB
	mechanische ventilatie-unit		



Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A1
Schaal: 1:100

Datum 1 07-07-2023

Datum 1	07-07-2023
Datum 2	19-09-2023
Datum 3	25-09-2023
Datum 4	27-11-2023
Datum 5	24-04-2024
Datum 6	02-05-2024
Datum 7	23-05-2024
Datum 8	12-06-2024

Datum 9	23-03-2026
Datum 10	-
Datum 11	-
Datum 12	-
Datum 13	-
Datum 14	-
Datum 15	-
Datum 16	-



Bladnummer: **B-02.1**

Nijverheidsweg 1a | 1613 DZ Grootebroek | T: 0228 56 50 90 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl

Ruben de Kraker | Yori Blankendaal


Deze tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet zonder haar toestemming worden vervaerdigd of gewijzigd.



bouwnummer 4-11-13-18-20-30-32-43

Voorgevel

kleurstelling bouwnummer 4/5, 11/12, 18/19, 30/31 afgebeeld



bouwnummer 5-12-14-19-21-31-33-44

Rechter zijgevel

* Kozijnen begane grond niet ter plaatse van bouwnummer 5 en 31
** Kozijnen 1ste verdieping niet ter plaatse van bouwnummer 31



bouwnummer 5-12-14-19-21-31-33-44

Achtergevel

* optie schuifpui
niet mogelijk i.c.m. optie vergroten tuinberging

bouwnummer 4-11-13-18-20-30-32-43

* optie 1,2m vergroten tuinberging
inclusief verplaatsen deur en
vervalten zijlicht achtergevel woning



bouwnummer 4-11-13-18-20-30-32-43

Linker zijgevel

* Kozijnen begane grond niet ter plaatse van bouwnummer 4

Kleurenschema bwnr. 4/5 - 11/12 - 18/19 - 30/31

Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels	Baksteen	Oranjebruin
Gevelbekleding woning verticaal	Hout, vellingdeel	Middengroen
Gevelbekleding woning horizontaal	Hout, holrabat	Middengroen
Gevelbekleding tuinberging	Hout, zweeds rabat	Middengroen
Dak	Dakpan	Oranje-rood
Dakrand t.p.v. fopgevel	Aluminium	Tiifaanwit Sikkens
Kozijnen	Hardhout	Tiifaanwit Sikkens
Deuromlijsting t.p.v. voordeur	Hout	Tiifaanwit Sikkens
Sierlijst t.p.v. midden voorgevel	Hout	Tiifaanwit Sikkens
Draaiende delen (v.z.v. weldorpel)	Hardhout	Middengroen
Voordeur	Samengesteld	Middengroen
Roeden (op het glas)	Hardhout	Als kader
Boeidelen	Hout	Tiifaanwit Sikkens
Gootklossen	Hout	Tiifaanwit Sikkens
Zijwangen dakkapel	Hout, vellingdeel	Middengroen
Hemelwaterafvoer	Zink	Natuurle
Ventilatiehoosters	Aluminium	Grafietgrijs
Geluidsomkasting warmtepomp	Metaal	Signaalzwart

Kleurenschema bwnr. 13/14 - 20/21 - 32/33 - 43/44


Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels	Baksteen	Roodbruin
Gevelbekleding woning verticaal	Hout, vellingdeel	Menggroen
Gevelbekleding woning horizontaal	Hout, holrabat	Menggroen
Gevelbekleding tuinberging	Hout, zweeds rabat	Menggroen
Dak	Dakpan	Antraciet
Dakrand t.p.v. fopgevel	Aluminium	Tiifaanwit Sikkens
Kozijnen	Hardhout	Tiifaanwit Sikkens
Deuromlijsting t.p.v. voordeur	Hout	Tiifaanwit Sikkens
Sierlijst t.p.v. midden voorgevel	Hout	Tiifaanwit Sikkens
Draaiende delen (v.z.v. weldorpel)	Hardhout	Middengroen
Voordeur	Samengesteld	Middengroen
Roeden (op het glas)	Hardhout	Als kader
Boeidelen	Hout	Tiifaanwit Sikkens
Gootklossen	Hout	Tiifaanwit Sikkens
Zijwangen dakkapel	Hout, vellingdeel	Menggroen
Hemelwaterafvoer	Zink	Natuurle
Ventilatiehoosters	Aluminium	Grafietgrijs
Geluidsomkasting warmtepomp	Metaal	Signaalzwart

Renvooi


—	baksteen schoonwerk
—	kalkzandsteen v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
—	betonblokken schoonwerk
—	baksteen 100mm indien zichtbaar aan innenzijde schoonwerk v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
—	kalkzandsteen vuilwerk
—	kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur
—	lichte scheidingwand gipsblokken standaard
—	lichte scheidingwand gipsblokken zwaar
—	houtskeletbouw

Renvooi

—	plafondlichtaansluitpunt	vt	ventilatiehooster
—	wandlichtaansluitpunt	vtA	ventilatiehooster geluidwerend
—	enkele schakelaar	vtS	ventilatiehooster t.b.v. schuifpui
—	dubbele schakelaar	vt	wand afzuigventiel mechanische ventilatie
—	wissel schakelaar	vt	plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
—	enkele wandcontactdoos geaard	vt	plafond afzuigventiel pijpventilator
—	dubbele wandcontactdoos geaard	vt	dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
—	onbedrade leiding	wtw	warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
—	bedrade leiding	wtw	warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
—	thermostaat	wtw	geluidwerende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp
—	buitenkraan	wtw	(plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
—	ruismelder	vtv	verdelunit t.b.v. vloerverwarming
—	opstelplaats voor wasautomaat	vtv	v.z.v. geïmalleerde beglazing
—	opstelplaats voor wasdroger	vtv	v.z.v. matle/ondoorzichtige beglazing
—	electrische radiator (plaats en afmeting indicatief)	vtv	pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
—	convactor v.z.v. koeling (plaats en afmeting indicatief)	vtv	luik
—	bedrukker	vtv	geïsoleerde vloerluik
—	bel	vtv	minimale geluidwering binnendeur inclusief kozijn 32dB
—	mechanische ventilatie-unit	vtv	




Principe doorsnede A-A




Begane grond

v.z.v. vloerverwarming exclusief t.p.v. tuinberging
* Kozijnen begane grond niet ter plaatse van bouwnummer 5 en 31



1ste Verdieping

v.z.v. vloerverwarming
** Kozijnen 1ste verdieping niet ter plaatse van bouwnummer 31



2de Verdieping

v.z.v. vloerverwarming
de onbende ruimte(n) zijn niet aangewezen voor het verblijven van personen en voldoen daarin bestaand niet aan de gestelde eisen, o.a. op basis van oppervlakte, daglicht, ventilatie, geluid, vrije hoogte boven de trap en bollierhoud van de warmtepomp.

Bouwnummer 4/5 - 11/12 - 13/14 - 18/19

20/21 - 30/31 - 32/33 - 43/44

Twee-onder-een-kapwoning type B opties

Plan: Langepad te Zandijk

Gemeente Zaanstad

Realisatie en copersbegeleiding:

KUIN bv

De Tocht 5 | 1611 HT | Bovenkarspel

(0228) 51 13 13

info@kuinbv.nl

Getekend: Roy Zwagemaker

Formaat: A3

Schaal: 1:100

Verkoopstekening

Datum 1 07-07-2023

Datum 2 19-09-2023

Datum 3 25-09-2023 bestek

Datum 4 27-11-2023 geluid

Datum 5 24-04-2024 stenen

Datum 6 02-05-2024 stenen

Datum 7 23-05-2024

Datum 8 12-06-2024

Datum 9 23-03-2026

Datum 10 -

Datum 11 -

Datum 12 -

Datum 13 -

Datum 14 -

Datum 15 -

Datum 16 -




Werknummer: 20260

Bladnummer: B-02.0


Nijverheidsweg 1a | 1613 DZ. Grootebroek | T. 0228 56 50 50 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl

Ruben de Kraker | Yoni Blankendaal

Dit tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet zonder haar toestemming worden verspreid of gebruikt.




Voorgevel



Rechter zijgevel



Achtergevel



Linker zijgevel

Kleurenschema


Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels	Baksteen	Rood genuanceerd
Gevelbekleding tuinberging	Hout, zweeds rabat	Ombergrijs
Voegen	Voegmortel	Lichtgrijs
Dak	Bitumen	Naturel
Raamdorpels	Baksteen	Rood genuanceerd
Kozijnen	Hardhout	Ombergrijs
Draaiende delen (v.z.v. weldorpel)	Hardhout	Ombergrijs
Voordeur	Samengesteld	Ombergrijs
Rooden (op het glas)	Hardhout	Ombergrijs
Dakrandafwerking woning (volgens tekening)	Beton	Naturel
Dakrandafwerking berging (volgens tekening)	Aluminium kraaltrim	Brute
Boeidelen	Hout	Titaanwit Sikkens
Hemelwaterafvoer	Zink	Naturel
Ventilatie-roosters	Aluminium	Ombergrijs
Naamplaat t.p.v. voorgevel	Metaal	Gebroken wit
Kader en tekst naamplaat t.p.v. voorgevel	Metaal	Ombergrijs

Renvooi


—	baksteen schoonwerk
—	kalkzandsteen v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
—	betonblokken schoonwerk
—	baksteen 100mm indien zichtbaar aan innenzijde schoonwerk v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
—	kalkzandsteen vuilwerk
—	kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur
—	lichte scheidingswand gipsblokken standaard
—	lichte scheidingswand gipsblokken zwaar
—	houtskeletbouw

Renvooi

⊗	plafondlichtaansluitpunt	vr	ventilatie-rooster
⊗	wandlichtaansluitpunt	vrA	ventilatie-rooster geluidwerend
—	enkele schakelaar	vrS	ventilatie-rooster t.b.v. schuifpui
—	dubbele schakelaar	v	wand afzuigventiel mechanische ventilatie
—	wissel schakelaar	⊗	plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
—	enkele wandcontactdoos geaard	⊗	plafond afzuigventiel pijpventilator
—	dubbele wandcontactdoos geaard	⊗	dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
—	onbedrade leiding	vrw	warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
—	bedrade leiding	vrw	warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
—	thermostaat	ck	geluidwerende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp (plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
—	buitenkraan	vv	verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
—	rookmelder	c	v.z.v. geëmailleerde beglazing
—	opstelplaats voor wasautomaat	m	v.z.v. matfe/ondoorzichtige beglazing
—	opstelplaats voor wasdroger	pv	pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
—	electrische radiator (plaats en afmeting indicatief)	l	luik
—	convector v.z.v. koeling (plaats en afmeting indicatief)	v	geïsoleerde vloerluik
—	bel	20dB	minimale geluidwering binnendeur inclusief kozijn 32dB
—	mechanische ventilatie-unit		




Principe doorsnede A-A



Begane grond

v.z.v. vloerverwarming exclusief t.p.v. tuinberging



1ste Verdieping

v.z.v. vloerverwarming

Bouwnummer 34

Vrijstaande woning type C

Plan: Langepad te Zaandijk
Gemeente Zaanstad

Realisatie en kopersbegeleiding:
AANNEEMINGSBEDRIJF
KUIN bv
De Tocht 5 | 1611 HT | Bovenkarspel
(0228) 51 13 13
info@kuinbv.nl

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A3
Schaal: 1:100

Verkooptekening

Datum 1 - 07-07-2023
Datum 2 - 19-09-2023
Datum 3 - 25-09-2023 bestek
Datum 4 - 24-04-2024 stenen
Datum 5 - 02-05-2024 stenen
Datum 6 - 12-06-2024
Datum 7 - 23-03-2026
Datum 8 -

Datum 9 -
Datum 10 -
Datum 11 -
Datum 12 -
Datum 13 -
Datum 14 -
Datum 15 -
Datum 16 -




Nijverheidsweg 1a | 1613 DZ - Grootebroek | T: 0228 56 50 90 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl

Werknummer: 20260


Bladnummer: **B-03.1**

Ruben de Kraker | Yoni Blankendaal

Deze tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet zonder haar toestemming worden verspreid of gebruikt.



Voorgevel



Rechter zijgevel



Achtergevel



Linker zijgevel

Kleurenschema


Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels	Baksteen	Rood genuanceerd
Gevelbekleding tuinberging	Hout, zweeds rabat	Ombergrijs
Voegen	Voegmortel	Lichtgrijs
Dak	Bitumen	Naturel
Raamdorpels	Baksteen	Rood genuanceerd
Kozijnen	Hardhout	Ombergrijs
Draaiende delen (v.z.v. weldorpel)	Hardhout	Ombergrijs
Voordeur	Samengesteld	Ombergrijs
Rooden (op het glas)	Hardhout	Ombergrijs
Dakrandafwerking woning (volgens tekening)	Beton	Naturel
Dakrandafwerking berging (volgens tekening)	Aluminium kraaltrim	Brute
Boeidelen	Hout	Titaanwit Sikkens
Hemelwaterafvoer	Zink	Naturel
Ventilatieroosters	Aluminium	Ombergrijs
Naamplaat t.p.v. voorgevel	Metaal	Gebroken wit
Kader en tekst naamplaat t.p.v. voorgevel	Metaal	Ombergrijs

Renvooi


	baksteen schoonwerk
	kalkzandsteen v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
	betonblokken schoonwerk
	baksteen 100mm inden zichtbaar aan innenzijde schoonwerk v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
	kalkzandsteen vuilwerk
	kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur
	lichte scheidingswand gipsblokken standaard
	lichte scheidingswand gipsblokken zwaar
	houtskeletbouw

Renvooi

	plafondlichtaansluitpunt		ventilatie-rooster
	wandlichtaansluitpunt		ventilatie-rooster geluidwerend
	enkele schakelaar		ventilatie-rooster t.b.v. schuifpul
	dubbele schakelaar		wand afzuigventiel mechanische ventilatie
	wissel schakelaar		plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos geaard		plafond afzuigventiel pijpventilator
	dubbele wandcontactdoos geaard		dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
	onbedrade leiding		warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
	bedrade leiding		warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
	thermostaat		geluidwerende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp (plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
	buitenkraan		verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
	rookmelder		v.z.v. geëmailleerde beglazing
	opstelplaats voor wasautomaat		v.z.v. matte/ondoorzichtige beglazing
	opstelplaats voor wasdroger		p.v.-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
	elektrische radiator (plaats en afmeting indicatief)		luik
	convactor v.z.v. koeling (plaats en afmeting indicatief)		geïsoleerde vloerluik
	beldrukker		minimale geluidwering binnendeur inclusief kozijn 32dB
	bel		
	mechanische ventilatie-unit		




Principe doorsnede A-A



Begane grond

v.z.v. vloerverwarming exclusief t.p.v. tuinberging



1ste Verdieping

v.z.v. vloerverwarming

Bouwnummer 34

Vrijstaande woning type C opties

Plan: Langepad te Zaandijk
Gemeente Zaanstad

Realisatie en kopersbegeleiding:
AANNEEMINGSBEDRIJF
 KUIN bv De Tocht 5 | 1611 HT | Bovenkarspel
(0228) 51 13 13
info@kuinbv.nl

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A3
Schaal: 1:100

Verkoopstekening

Datum 1 07-07-2023
Datum 2 19-09-2023
Datum 3 25-09-2023 bestek
Datum 4 24-04-2024 stenen
Datum 5 02-05-2024 stenen
Datum 6 12-06-2024
Datum 7 23-03-2026
Datum 8 -

Datum 9 -
Datum 10 -
Datum 11 -
Datum 12 -
Datum 13 -
Datum 14 -
Datum 15 -
Datum 16 -




Nijverheidsweg 1a | 1613 DZ Grootebroek | T. 0228 56 50 50 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl

Werknummer: 20260

Bladnummer: B-03.0

Ruben de Kraker | Yoni Blankendaal

Deze tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet zonder haar toestemming worden verspreid of gebruikt.



Voorgevel

kleurstelling bouwnummer 2/3, 8/9 afgebeeld

Rechter zijgevel

Achtergevel

Linker zijgevel

Kleurenschema bwnr. 2/3 - 8/9

Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels	Baksteen	Oranjebruin
Strakkenrolraag verdiepingshoogte	Baksteen	Oranjebruin
Voegen	Voegmortel	Licht grijs
Gevelbekleding woning verticaal	Hout, vellingdeel	Lichtgroen
Gevelbekleding tuinberging	Hout, zweeds rabat	Lichtgroen
Dak	Dakpan	Antraciet
Dakrand f.p.v. topgevel	Aluminium	Titaanwit Sikkens
Dakrandafwerking berging	Aluminium kraaltrim	Brute
Kozijnen	Hardhout	Titaanwit Sikkens
Deuromlijsting f.p.v. voordeur	Hout	Titaanwit Sikkens
Braaiende delen (v.z.v. weldorpel)	Hardhout	Lichtgroen
Voordeur	Samengesteld	Lichtgroen
Roeden (op het glas)	Hardhout	Als kader
Boeidelen	Hout	Titaanwit Sikkens
Hemelwaterafvoer	Zink	Naturel
Afdekker hemelwater voor- achtergevel	Zink	Naturel
Ventilatieroosters	Aluminium	Grafietgrijs
Geluidsomkasting warmtepomp	Metaal	Signaalzwart

Kleurenschema bwnr. 6/7


Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels	Baksteen	Oranjebruin
Strakkenrolraag verdiepingshoogte	Baksteen	Oranjebruin
Voegen	Voegmortel	Licht grijs
Gevelbekleding woning verticaal	Hout, vellingdeel	Menggroen
Gevelbekleding tuinberging	Hout, zweeds rabat	Menggroen
Dak	Dakpan	Antraciet
Dakrand f.p.v. topgevel	Aluminium	Titaanwit Sikkens
Dakrandafwerking berging	Aluminium kraaltrim	Brute
Kozijnen	Hardhout	Titaanwit Sikkens
Deuromlijsting f.p.v. voordeur	Hout	Titaanwit Sikkens
Braaiende delen (v.z.v. weldorpel)	Hardhout	Middengroen
Voordeur	Samengesteld	Middengroen
Roeden (op het glas)	Hardhout	Als kader
Boeidelen	Hout	Titaanwit Sikkens
Hemelwaterafvoer	Zink	Naturel
Afdekker hemelwater voor- achtergevel	Zink	Naturel
Ventilatieroosters	Aluminium	Grafietgrijs
Geluidsomkasting warmtepomp	Metaal	Signaalzwart

Renvooi


⊗	plafondlichtaansluitpunt	vt	ventilatie-rooster
⊗	wandlichtaansluitpunt	vtA	ventilatie-rooster geluidwerend
⊗	enkele schakelaar	vtB	ventilatie-rooster f.b.v. schuifpui
⊗	dubbele schakelaar	⊗	wand afzuigventiel mechanische ventilatie
⊗	wissel schakelaar	⊗	plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
⊗	enkele wandcontactdoos geaard	⊗	plafond afzuigventiel pijpventilator
⊗	dubbele wandcontactdoos geaard	⊗	dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
⊗	onbedrade leiding	⊗	warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
⊗	bedrade leiding	⊗	warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
⊗	thermostaat	⊗	geluidwerende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp
⊗	buitenkraan	⊗	(plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
⊗	rookmelder	⊗	verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
⊗	opstelpplaats voor wasautomaat	⊗	v.z.v. geïmilleerde beglazing
⊗	opstelpplaats voor wasdroger	⊗	v.z.v. matfe/ondoorzichtige beglazing
⊗	electrische radiator (plaats en afmeting indicatief)	⊗	pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
⊗	convector v.z.v. koeling (plaats en afmeting indicatief)	⊗	luik
⊗	bedrukker	⊗	geïsoleerde vloerluik
⊗	bel	⊗	minimale geluidwering binnende inclusief kozijn 32dB
⊗	mechanische ventilatie-unit		

Renvooi

⊗	baksteen schoonwerk
⊗	kalkzandsteen v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
⊗	betonblokken schoonwerk
⊗	baksteen 100mm indien zichtbaar aan innenzijde schoonwerk v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
⊗	kalkzandsteen vuilwerk
⊗	kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spoumuur
⊗	lichte scheidingwand gipsblokken standaard
⊗	lichte scheidingwand gipsblokken zwaar
⊗	houfskeletbouw




Principe doorsnede A-A




Begane grond

v.z.v. vloerverwarming exclusief f.p.v. tuinberging



1ste Verdieping

v.z.v. vloerverwarming



2de Verdieping

v.z.v. vloerverwarming

Bouwnummer 2/3 - 6/7 - 8/9

Twee-onder-een-kapwoning type D

Plan: Langepad te Zaandijk
Gemeente Zaanstad

Realisatie en copersbegeleiding:
AANNEEMINGSBEDELF
KUIN bv
De Tocht 5 | 1611 HT | Bovenkarspel
(0228) 51 13 13
info@kuinbv.nl

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A3
Schaal: 1:100

Verkoopstekening

Datum 1 07-07-2023
Datum 2 19-09-2023
Datum 3 25-09-2023 bestek
Datum 4 27-11-2023 geluid
Datum 5 24-04-2024 stenen
Datum 6 02-05-2024 stenen
Datum 7 23-05-2024
Datum 8 12-06-2024

Datum 9 23-03-2026
Datum 10 -
Datum 11 -
Datum 12 -
Datum 13 -
Datum 14 -
Datum 15 -
Datum 16 -




Nijverheidsweg 1a | 1613 DZ Grootebroek | T. 0228 56 50 50 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl

Werknummer: 20260

Bladnummer: B-04.1

Ruben de Kraker | Yoni Blankendaal

Dit tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet worden verspreid of gebruikt



Voorgevel

kleurstelling bouwnummer 2/3, 8/9 afgebeeld

Rechter zijgevel

Achtergevel

Linker zijgevel

Kleurenschema bwnr. 2/3 - 8/9

Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels	Baksteen	Oranjebruin
Strakkenrolraag verdiepingshoogte	Baksteen	Oranjebruin
Voegen	Voegmortel	Licht grijs
Gevelbekleding woning verticaal	Hout, vellingdeel	Lichtgroen
Gevelbekleding tuinberging	Hout, zweeds rabat	Lichtgroen
Dak	Dakpan	Antraciet
Dakrand f.p.v. topgevel	Aluminium	Titaanwit Sikkens
Dakrandafwerking berging	Aluminium kraaltrim	Brute
Kozijnen	Hardhout	Titaanwit Sikkens
Deuromlijsting f.p.v. voordeur	Hout	Titaanwit Sikkens
Braaiende delen (v.z.v. weldorpel)	Hardhout	Lichtgroen
Voordeur	Samengesteld	Lichtgroen
Roeden (op het glas)	Hardhout	Als kader
Boeidelen	Hout	Titaanwit Sikkens
Zijwangen dakkapel	Hout, vellingdeel	Lichtgroen
Hemelwaterafvoer	Zink	Natuur
Afdekker hemelwater voor- achtergevel	Zink	Natuur
Ventilatieroosters	Aluminium	Grafielgrijs
Geluidsomkasting warmtepomp	Metaal	Signaalzwart

Kleurenschema bwnr. 6/7


Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels	Baksteen	Oranjebruin
Strakkenrolraag verdiepingshoogte	Baksteen	Oranjebruin
Voegen	Voegmortel	Licht grijs
Gevelbekleding woning verticaal	Hout, vellingdeel	Menggroen
Gevelbekleding tuinberging	Hout, zweeds rabat	Menggroen
Dak	Dakpan	Antraciet
Dakrand f.p.v. topgevel	Aluminium	Titaanwit Sikkens
Dakrandafwerking berging	Aluminium kraaltrim	Brute
Kozijnen	Hardhout	Titaanwit Sikkens
Deuromlijsting f.p.v. voordeur	Hout	Titaanwit Sikkens
Braaiende delen (v.z.v. weldorpel)	Hardhout	Middengroen
Voordeur	Samengesteld	Middengroen
Roeden (op het glas)	Hardhout	Als kader
Boeidelen	Hout	Titaanwit Sikkens
Zijwangen dakkapel	Hout, vellingdeel	Menggroen
Hemelwaterafvoer	Zink	Natuur
Afdekker hemelwater voor- achtergevel	Zink	Natuur
Ventilatieroosters	Aluminium	Grafielgrijs
Geluidsomkasting warmtepomp	Metaal	Signaalzwart

Renvooi


⊠	plafondlichtaansluitpunt	⊠	ventilatie-rooster
⊠	wandlichtaansluitpunt	⊠	ventilatie-rooster geluidwerend
⊠	enkele schakelaar	⊠	ventilatie-rooster f.b.v. schuifpui
⊠	dubbele schakelaar	⊠	wand afzuigventiel mechanische ventilatie
⊠	wissel schakelaar	⊠	plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
⊠	enkele wandcontactdoos geaard	⊠	plafond afzuigventiel pijpvventilator
⊠	dubbele wandcontactdoos geaard	⊠	dakdoorvoer f.b.v. ventilatie
⊠	onbedrade leiding	⊠	warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
⊠	bedrade leiding	⊠	warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
⊠	thermostaat	⊠	geluidwerende omkasting f.b.v. buiten-unit warmtepomp
⊠	buitenkraan	⊠	(plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
⊠	rookmelder	⊠	verdeelunit f.b.v. vloerverwarming
⊠	opstelpaats voor wasautomaat	⊠	v.z.v. geïmilleerde beglazing
⊠	opstelpaats voor wasdroger	⊠	v.z.v. matte/ondoorzichtige beglazing
⊠	electrische radiator (plaats en afmeting indicatief)	⊠	pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
⊠	convector v.z.v. koeling (plaats en afmeting indicatief)	⊠	luik
⊠	bedrukker	⊠	geïsoleerde vloerluik
⊠	bel	⊠	minimale geluidwering binnendeur inclusief kozijn 32dB
⊠	mechanische ventilatie-unit		

Renvooi

⊠	baksteen schoonwerk
⊠	kalkzandsteen v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
⊠	betonblokken schoonwerk
⊠	baksteen 100mm indien zichtbaar aan innenzijde schoonwerk v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
⊠	kalkzandsteen vuilwerk
⊠	kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spoumuur
⊠	lichte scheidingwand gipsblokken standaard
⊠	lichte scheidingwand gipsblokken zwaar
⊠	houfskeletbouw




Principe doorsnede A-A




Begane grond

v.z.v. vloerverwarming exclusief f.p.v. tuinberging



1ste Verdieping

v.z.v. vloerverwarming



2de Verdieping

v.z.v. vloerverwarming
de onbenoemde ruimte(n) zijn niet aangewezen voor het verblijven van personen en voldoen daarin bestaandbaar niet aan de gestelde eisen, o.a. op basis van oppervlakte, daglicht, ventilatie, geluid, vrije hoogte boven de trap en boilerinhoud van de warmtepomp.

Bouwnummer 2/3 - 6/7 - 8/9

Twee-onder-een-kapwoning type D opties

Plan: Langepad te Zandijk
Gemeente Zaanstad

Realisatie en copersbegeleiding:
AANNEEMINGSBEURS
KUIN bv
De Tocht 5 | 1611 HT | Bovenkarspel
(0228) 51 13 13
info@kuinbv.nl

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A3
Schaal: 1:100

Verkooptekening

Datum 1 07-07-2023
Datum 2 19-09-2023
Datum 3 25-09-2023 bestek
Datum 4 27-11-2023 geluid
Datum 5 24-04-2024 stenen
Datum 6 02-05-2024 stenen
Datum 7 23-05-2024
Datum 8 12-06-2024

Datum 9 23-03-2026
Datum 10 -
Datum 11 -
Datum 12 -
Datum 13 -
Datum 14 -
Datum 15 -
Datum 16 -



Werknummer: 20260

Bladnummer: B-04.0

Nijverheidsweg 1a | 1613 DZ Grootebroek | T. 0228 56 50 50 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl

Ruben de Kraker | Yoni Blankendaal


Dit tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet zonder haar toestemming worden verspreid of gebruikt.



bouwnummer 41-46



bouwnummer 40-45



bouwnummer 40-45

bouwnummer 41-46



bouwnummer 41-46

Voorgevel

bouwnummer 46 heeft een aangebouwde berging met belending

Rechter zijgevel

Achtergevel

bouwnummer 46 heeft een aangebouwde berging met belending

Linker zijgevel

bouwnummer 46 heeft een aangebouwde berging met belending

Kleurenschema


Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels	Baksteen	Oranjebruin
Strekkenrolraag verdiepingshoogte	Baksteen	Oranjebruin
Voegen	Voegmortel	Licht grijs
Gevelbekleding woning verticaal	Hout, vellingdeel	Lichtgroen
Gevelbekleding woning horizontaal	Hout, holrabat	Middengroen
Gevelbekleding tuinberging	Hout, zweeds rabat	Lichtgroen
Dak	Dakpan	Antraciet
Dakrand t.p.v. topgevel	Aluminium	Titaanwit Sikens
Dakrandafwerking berging	Aluminium kraaltrim	Brute
Kozijnen	Hardhout	Titaanwit Sikens
Deuromlijsting t.p.v. voordeur	Hout	Titaanwit Sikens
Draaiende delen (v.z.v. weldorpel)	Hardhout	Lichtgroen
Voordeur	Samengesteld	Lichtgroen
Roeden (op het glas)	Hardhout	Als kader
Boeideelen	Hout	Titaanwit Sikens
Hemelwaterafvoer	Zink	Natuur
Afdekker hwa voor- achtergevel bg	Zink	Natuur
Afdekker hwa voor- achtergevel vd	Hout	Titaanwit Sikens
Ventilatieoosters	Aluminium	Grafietgrijs
Geluidsomkasting warmtepomp	Metaal	Signaalzwart

Renvooi


- baksteen schoonwerk
- kalkzandsteen v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
- betonblokken schoonwerk
- baksteen 100mm indien zichtbaar aan innenzijde schoonwerk v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
- kalkzandsteen vuilwerk
- kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur
- lichte scheidingwand gipsblokken standaard
- lichte scheidingwand gipsblokken zwaar
- houtskeletbouw

Renvooi

- plafondlicht aansluitpunt
- wandlicht aansluitpunt
- enkele schakelaar
- dubbele schakelaar
- wissel schakelaar
- enkele wandcontactdoos geaard
- dubbele wandcontactdoos geaard
- onbedrade leiding
- bedrade leiding
- thermostaat
- buitenkraan
- rookmelder
- opstelplaats voor wasautomaat
- opstelplaats voor wasdroger
- elektrische radiator (plaats en afmeting indicatief)
- convactor v.z.v. koeling (plaats en afmeting indicatief)
- bedrukker
- bel
- mechanische ventilatie-unit
- ventilatieooster
- ventilatieooster geluidwerend
- ventilatieooster t.b.v. schuifpui
- wand afzuigventiel mechanische ventilatie
- plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
- plafond afzuigventiel pijpventilator
- dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
- warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
- warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
- geluidwerende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp
- plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven
- verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
- v.z.v. geïmalleerde beglazing
- v.z.v. matte/ondoorzichtige beglazing
- pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
- luik
- geïsoleerde vloerluik
- minimale geluidwering binnendeur inclusief kozijn 32dB




Principe doorsnede A-A




Begane grond

v.z.v. vloerverwarming exclusief t.p.v. tuinberging



1ste Verdieping

v.z.v. vloerverwarming



2de Verdieping

v.z.v. vloerverwarming

Bouwnummer 40/41 - 45/46 Twee-onder-een-kapwoning type D'

Plan: Langepad te Zandijk
Gemeente Zaanstad
Realisatie en kopersbegeleiding:
AANNEEMINGSBEDRIJF
KUIN bv
De Tocht 5 | 1611 HT | Bovenkarspel
(0228) 51 13 13
info@kuinbv.nl

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A3
Schaal: 1:100

Verkooptekening

Datum 1 07-07-2023
Datum 2 19-09-2023
Datum 3 25-09-2023 bestek
Datum 4 24-04-2024 stenen
Datum 5 02-05-2024 stenen
Datum 6 23-05-2024
Datum 7 12-06-2024
Datum 8 23-03-2026

Datum 9 -
Datum 10 -
Datum 11 -
Datum 12 -
Datum 13 -
Datum 14 -
Datum 15 -
Datum 16 -

studiodwp


Werknummer: 20260

Bladnummer: B-05.1

Nijverheidsweg 1a | 1613 DZ. Grootebroek | T. 0228 56 50 50 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl

Ruben de Kraker | Yoni Blankendaal

Dit tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet zonder haar toestemming worden verspreid of gebruikt



Voorgevel

bouwnummer 46 heeft een aangebouwde berging met belending

Rechter zijgevel

Achtergevel

bouwnummer 46 heeft een aangebouwde berging met belending

Linker zijgevel

bouwnummer 46 heeft een aangebouwde berging met belending

Kleurenschema


Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels	Baksteen	Oranjebruin
Strekkenrolraag verdiepingshoogte	Baksteen	Oranjebruin
Voegen	Voegmortel	Licht grijs
Gevelbekleding woning verticaal	Hout, vellingdeel	Lichtgroen
Gevelbekleding woning horizontaal	Hout, holrabat	Middengroen
Gevelbekleding tuinberging	Hout, zweeds rabat	Lichtgroen
Dak	Dakpan	Antraciet
Dakrand t.p.v. topgevel	Aluminium	Titaanwit Sikens
Dakrandafwerking berging	Aluminium kraaltrim	Brute
Kozijnen	Hardhout	Titaanwit Sikens
Deuromlijsting t.p.v. voordeur	Hout	Titaanwit Sikens
Draaiende delen (v.z.v. weldorpel)	Hardhout	Lichtgroen
Voordeur	Samengesteld	Lichtgroen
Roeden (op het glas)	Hardhout	Als kader
Boeideelen	Hout	Titaanwit Sikens
Zijwangen dakkapel	Hout, vellingdeel	Lichtgroen
Hemelwaterafvoer	Zink	Natuur
Afdekker hwa voor- achtergevel bg	Zink	Natuur
Afdekker hwa voor- achtergevel vd	Hout	Titaanwit Sikens
Ventilatie-roosters	Aluminium	Grafietgrijs
Geluidsonkasting warmtepomp	Metaal	Signaalzwart

Renvooi


	baksteen schoonwerk
	kalkzandsteen v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
	betonblokken schoonwerk
	baksteen 100mm indien zichtbaar aan innenzijde schoonwerk v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
	kalkzandsteen vuilwerk
	kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur
	lichte scheidingwand gipsblokken standaard
	lichte scheidingwand gipsblokken zwaar
	houtskeletbouw

Renvooi

	plafondlicht aansluitpunt
	wandlicht aansluitpunt
	enkele schakelaar
	dubbele schakelaar
	wissel schakelaar
	enkele wandcontactdoos geaard
	dubbele wandcontactdoos geaard
	onbedrade leiding
	bedrade leiding
	thermostaat
	buitenkraan
	roommelder
	opstelplaats voor wasautomaat
	opstelplaats voor wasdroger
	electriche radiator (plaats en afmeting indicatief)
	convector v.z.v. koeling (plaats en afmeting indicatief)
	bedrukker
	bel
	mechanische ventilatie-unit
	ventilatie-rooster
	ventilatie-rooster geluidwerend
	ventilatie-rooster t.b.v. schuifpui
	wand afzuigventiel mechanische ventilatie
	plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
	plafond afzuigventiel pijpventilator
	dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
	warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
	warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
	geluidwerende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp
	plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven
	verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
	v.z.v. geïmalleerde beglazing
	v.z.v. matte/ondoorzichtige beglazing
	pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
	luik
	geïsoleerde vloerluik
	minimale geluidwering binnende inclusief kozijn 32dB




Principe doorsnede A-A




Begane grond

v.z.v. vloerverwarming exclusief t.p.v. tuinberging



1ste Verdieping

v.z.v. vloerverwarming



2de Verdieping

v.z.v. vloerverwarming
de onbenoemde ruimte(n) zijn niet aangewezen voor het verblijven van personen en voldoen daarin bestaand niet aan de gestelde eisen, o.a. op basis van oppervlakte, daglicht, ventilatie, geluid, vrije hoogte boven de trap en boilerinhoud van de warmtepomp.

Bouwnummer 40/41 - 45/46

Twee-onder-een-kapwoning type D' opties

Plan: Langepad te Zaandijk
Gemeente Zaanstad
Realisatie en copersbegeleiding:
AANNEEMINGSBEDRIJF
KUIN bv
De Tocht 5 | 1611 HT | Bovenkarspel
(0228) 51 13 13
info@kuinbv.nl

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A3
Schaal: 1:100

Verkooptekening

Datum 1 07-07-2023
Datum 2 19-09-2023
Datum 3 25-09-2023 bestek
Datum 4 24-04-2024 stenen
Datum 5 02-05-2024 stenen
Datum 6 23-05-2024
Datum 7 12-06-2024
Datum 8 23-03-2026

Datum 9 -
Datum 10 -
Datum 11 -
Datum 12 -
Datum 13 -
Datum 14 -
Datum 15 -
Datum 16 -



Werknummer: 20260

Bladnummer: B-05.0

Nijverheidsweg 1a | 1513 DZ Grootebroek | T. 0228 56 50 50 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl

Ruben de Kraker | Yoni Blankendaal

Dit tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet zonder haar toestemming worden verspreid of gebruikt.



Voorgevel

Rechter zijgevel

Achtergevel

Linker zijgevel

Kleurenschema


Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels	Baksteen	Oranjebruin
Strekkenrolraag verdiepingshoogte	Baksteen	Oranjebruin
Voegen	Voegmortel	Licht grijs
Gevelbekleding woning verticaal	Hout, vellingdeel	Lichtgroen
Gevelbekleding woning horizontaal	Hout, holrabat	Middengroen
Gevelbekleding tuinberging	Hout, zweeds rabat	Lichtgroen
Dak	Dakpan	Antraciet
Dakrand t.p.v. topgevel	Aluminium	Titaanwit Sikens
Dakrandafwerking berging	Aluminium kraaltrim	Brute
Kozijnen	Hardhout	Titaanwit Sikens
Deuromlijsting t.p.v. voordeur	Hout	Titaanwit Sikens
Draaiende delen (v.z.v. weldorpel)	Hardhout	Lichtgroen
Voordeur	Samengesteld	Lichtgroen
Roeden (op het glas)	Hardhout	Als kader
Boeidelen	Hout	Titaanwit Sikens
Hemelwaterafvoer	Zink	Natuur
Afdekker hwa voor- achtergevel bg	Zink	Natuur
Afdekker hwa voor- achtergevel vd	Hout	Titaanwit Sikens
Ventilatieoosters	Aluminium	Grafietgrijs
Geluidsomkasting warmtepomp	Metaal	Signaalzwart

Renvooi


- baksteen schoonwerk
- kalkzandsteen v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
- betonblokken schoonwerk
- baksteen 100mm indien zichtbaar aan innenzijde schoonwerk v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
- kalkzandsteen vuilwerk
- kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur
- lichte scheidingwand gipsblokken standaard
- lichte scheidingwand gipsblokken zwaar
- houtskeletbouw

Renvooi

- Ø plafdicht aansluitpunt
- ✕ wandlicht aansluitpunt
- ✓ enkele schakelaar
- ✓ dubbele schakelaar
- ✕ wissel schakelaar
- enkele wandcontactdoos geaard
- dubbele wandcontactdoos geaard
- onbedrade leiding
- bedrade leiding
- thermostaat
- buitenkraan
- rookmelder
- opstelplaats voor wasautomaat
- opstelplaats voor wasdroger
- elektrische radiator (plaats en afmeting indicatief)
- convactor v.z.v. koeling (plaats en afmeting indicatief)
- bedrukker
- bel
- mechanische ventilatie-unit
- ventilatieooster
- ventilatieooster geluidwerend
- ventilatieooster t.b.v. schuifpui
- wand afzuigventiel mechanische ventilatie
- plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
- plafond afzuigventiel pijpventilator
- dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
- warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
- warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
- geluidwerende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp (plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
- verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
- v.z.v. geïmalleerde beglazing
- v.z.v. matte/ondoorzichtige beglazing
- pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
- luik
- geïsoleerde vloerluik
- minimale geluidwering binnendeur inclusief kozijn 32dB




Principe doorsnede A-A




Begane grond

v.z.v. vloerverwarming exclusief t.p.v. tuinberging



1ste Verdieping

v.z.v. vloerverwarming



2de Verdieping

v.z.v. vloerverwarming

Bouwnummer 35/36

Twee-onder-een-kapwoning type D'

Plan: Langepad te Zaandijk
Gemeente Zaanstad

Realisatie en copersbegeleiding:
AANNEEMINGSBUREAU
KUIN bv De Tocht 5 | 1611 HT | Bovenkarspel
(0228) 51 13 13
info@kuinbv.nl

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A3
Schaal: 1:100

Verkooptekening

Datum 1 07-07-2023
Datum 2 19-09-2023
Datum 3 25-09-2023 bestek
Datum 4 24-04-2024 stenen
Datum 5 02-05-2024 stenen
Datum 6 23-05-2024
Datum 7 12-06-2024
Datum 8 23-03-2026

Datum 9 -
Datum 10 -
Datum 11 -
Datum 12 -
Datum 13 -
Datum 14 -
Datum 15 -
Datum 16 -

studiodwp

Nijverheidsweg 1a | 1513 DZ Grootebroek | T. 0228 56 50 50 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl

Werknummer: 20260

Bladnummer: B-06.1

Ruben de Kraker | Yoni Blankendaal

Dit tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet worden verspreid of gebruikt

Deze tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet zonder haar toestemming worden vervoelvoudigd of gewijzigd.




Voorgevel




Rechter zijgevel



Achtergevel



Linker zijgevel



Begane grond

v.z.v. vloerverwarming exclusief t.p.v. tuinberging

Kleurenschema


Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels	Baksteen	Roodbruin
Voegen	Voegmortel	Licht grijs
Gevelbekleding woning verticaal	Hout, vellingdeel	Middengroen
Gevelbekleding woning horizontaal	Hout, hoirabat	Middengroen
Gevelbekleding zijtouw voor-achtergevel	Hout, hoirabat	Middengroen
Gevelbekleding zijtouw zijgevel	Hout, zweeds rabat	Middengroen
Dak	Dakpan	Antraciet
Kozijnen	Hardhout	Titaanwit Sikkens
Draaiende delen (v.z.v. weidorpel)	Hardhout	Middengroen
Voordeur	Samengesteld	Middengroen
Roeden (op het glas)	Hardhout	Als kader
Boeidelen	Hout	Titaanwit Sikkens
Zijwangen dakkapel	Hout, vellingdeel	Middengroen
Dakrand topgevels	Hout	Titaanwit Sikkens
Makelaar t.p.v. topgevel	Hout	Titaanwit Sikkens
Gootklossen	Hout	Titaanwit Sikkens
Hemelwaterafvoer	Zink	Natuur
Afdekker hwa voor- achtergevel bg	Zink	Natuur
Afdekker hwa voor- achtergevel vd	Aluminium	Titaanwit Sikkens
Ventilatie-roosters	Aluminium	Grafielgrijs
Geluidsomkasting warmtepomp	Metaal	Signaalzwart

Renvooi


- baksteen schoonwerk
- kalkzandsteen v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
- betonblokken schoonwerk
- baksteen 100mm indien zichtbaar aan innenzijde schoonwerk v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
- kalkzandsteen vulwerk
- kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur
- lichte scheidingwand gipsblokken standaard
- lichte scheidingwand gipsblokken zwaar
- houtskeletbouw

Renvooi

- ⊗ plafondlichtaansluitpunt
- ⊗ wandlichtaansluitpunt
- ⊗ enkele schakelaar
- ⊗ dubbele schakelaar
- ⊗ wissel schakelaar
- ⊗ enkele wandcontactdoos geaard
- ⊗ dubbele wandcontactdoos geaard
- ⊗ onbedrade leiding
- ⊗ bedrade leiding
- ⊗ thermostat
- ⊗ buitenkraan
- ⊗ rookmelder
- ⊗ opstelplaats voor wasautomaat
- ⊗ opstelplaats voor wasdroger
- ⊗ elektrische radiator (plaats en afmeting indicatief)
- ⊗ convactor v.z.v. koeling (plaats en afmeting indicatief)
- ⊗ bedrukker
- ⊗ bel
- ⊗ mechanische ventilatie-unit
- ⊗ ventilatierooster
- ⊗ ventilatierooster geluiderend
- ⊗ ventilatierooster t.b.v. schuifpui
- ⊗ wand afzuigventiel mechanische ventilatie
- ⊗ plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
- ⊗ plafond afzuigventiel pijpventilator
- ⊗ dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
- ⊗ warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
- ⊗ warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
- ⊗ geluiderende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp (plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
- ⊗ verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
- ⊗ v.z.v. geïmilleerde beglazing (Colorbel o.g.)
- ⊗ v.z.v. matte/ondoorzichtige beglazing
- ⊗ pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
- ⊗ luik
- ⊗ geïsoleerde vloerluik
- ⊗ minimale geluidwering binnendeur inclusief kozijn 32dB



Principe doorsnede A-A



1ste Verdieping

v.z.v. vloerverwarming



2de Verdieping

v.z.v. vloerverwarming

Bouwnummer 22/23 Twee-onder-een-kapwoning type E

Plan: Langepad te Zaandijk
Gemeente Zaanstad

Realisatie en kopersbegeleiding:
AANNEEMINGSBEDRIJF
KUIN bv
De Tocht 5 | 1611 HT | Bovenkarspel
(0228) 51 13 13
info@kuinbv.nl

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A3
Schaal: 1:100

Verkooptekening

Datum 1 07-07-2023
Datum 2 19-09-2023
Datum 3 25-09-2023 bestek
Datum 4 24-04-2024 stenen
Datum 5 02-05-2024 stenen
Datum 6 23-05-2024
Datum 7 12-06-2024
Datum 8 23-03-2026

Datum 9 -
Datum 10 -
Datum 11 -
Datum 12 -
Datum 13 -
Datum 14 -
Datum 15 -
Datum 16 -



Nijenheidsweg 1a | 1613 DZ. Grotebroek | T. 0228 56 50 50 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl

Werknummer: 20260

Bladnummer: **B-07.1**

Ruben de Kraker | Yoni Blankendaal

Deze tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet zonder haar toestemming worden verspreid of gevergd



Voorgevel




Rechter zijgevel



Achtergevel



Linker zijgevel



Begane grond

v.z.v. vloerverwarming exclusief t.p.v. tuinberging

Kleurenschema


Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels	Baksteen	Roodbruin
Voegen	Voegmortel	Licht grijs
Gevelbekleding woning verticaal	Hout, vellingdeel	Middengroen
Gevelbekleding woning horizontaal	Hout, hoirabat	Middengroen
Gevelbekleding zijtouw voor-achtergevel	Hout, hoirabat	Middengroen
Gevelbekleding zijtouw zijgevel	Hout, zweeds rabat	Middengroen
Dak	Dakpan	Antraciet
Kozijnen	Hardhout	Titaanwit Sikkens
Draaiende delen (v.z.v. weldorpel)	Hardhout	Middengroen
Voordeur	Samengesteld	Middengroen
Roeden (op het glas)	Hardhout	Als kader
Boeiden	Hout	Titaanwit Sikkens
Zijwangen dakkapel	Hout, vellingdeel	Middengroen
Dakrand topgevels	Hout	Titaanwit Sikkens
Makelaar t.p.v. topgevel	Hout	Titaanwit Sikkens
Gootklossen	Hout	Titaanwit Sikkens
Hemelwaterafvoer	Zink	Natuur
Afdekker hwa voor- achtergevel bg	Zink	Natuur
Afdekker hwa voor- achtergevel vd	Hout	Titaanwit Sikkens
Ventilatie-roosters	Aluminium	Grafielgrijs
Geluidsomkasting warmtepomp	Metaal	Signaalzwart

Renvooi


- baksteen schoonwerk
- kalkzandsteen v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
- betonblokken schoonwerk
- baksteen 100mm indien zichtbaar aan innenzijde schoonwerk v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
- kalkzandsteen vulwerk
- kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur
- lichte scheidelingswand gipsblokken standaard
- lichte scheidelingswand gipsblokken zwaar
- houtskeletbouw

Renvooi

- ⊗ plafondlichtaansluitpunt
- ⊗ wandlichtaansluitpunt
- ✓ enkele schakelaar
- ✓ dubbele schakelaar
- ✓ wissel schakelaar
- enkele wandcontactdoos geaard
- dubbele wandcontactdoos geaard
- onbedrade leiding
- bedrade leiding
- thermostat
- buitenkraan
- rookmelder
- opstelplaats voor wasautomaat
- opstelplaats voor wasdroger
- elektrische radiator (plaats en afmeting indicatief)
- convactor v.z.v. koeling (plaats en afmeting indicatief)
- bedrukker
- bel
- mechanische ventilatie-unit
- ventilatierooster
- ventilatierooster geluiderend
- ventilatierooster t.b.v. schuifpui
- wand afzuigventiel mechanische ventilatie
- plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
- plafond afzuigventiel pijpventilator
- dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
- warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
- warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
- geluiderende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp (plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
- verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
- v.z.v. geïmilleerde beglazing (Colorbel o.g.)
- v.z.v. matje/ondoorzichtige beglazing
- pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
- luik
- geïsoleerde vloerluik
- minimale geluidwering binnendeur inclusief kozijn 32dB




Principe doorsnede A-A



1ste Verdieping

v.z.v. vloerverwarming



2de Verdieping

v.z.v. vloerverwarming
de onbenoemde ruimte(n) zijn niet aangewezen voor het verblijven van personen en voldoen daarin bestaand niet aan de gestelde eisen, o.a. op basis van oppervlakte, daglicht, ventilatie, geluid, vrije hoogte boven de trap en boilerinhoud van de warmtepomp.

Bouwnummer 22/23

Twee-onder-een-kapwoning type E opties

Plan: Langepad te Zandijk
Gemeente Zaanstad

Realisatie en copersbegeleiding:
AANNEEMINGSBELEID
KUIN bv De Tocht 5 | 1611 HT | Bovenkarspel
(0228) 51 13 13
info@kuinbv.nl

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A3
Schaal: 1:100

Verkooptekening

Datum 1 07-07-2023
Datum 2 19-09-2023
Datum 3 25-09-2023 bestek
Datum 4 24-04-2024 stenen
Datum 5 02-05-2024 stenen
Datum 6 23-05-2024
Datum 7 12-06-2024
Datum 8 23-03-2026

Datum 9 -
Datum 10 -
Datum 11 -
Datum 12 -
Datum 13 -
Datum 14 -
Datum 15 -
Datum 16 -

studiodwp

Werknummer: 20260

Bladnummer: B-07.0

Nijenheidsweg 1a | 1613 DZ Grootebroek | T. 0228 56 50 50 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl

Ruben de Kraker | Yoni Blankendaal

Dit tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet zonder haar toestemming worden verspreid of gebruikt.



Voorgevel



Rechter zijgevel



Achtergevel



Linker zijgevel

Kleurenschema


Onderdelen	Materialen	Kleur
Plint	Baksteen	Roodbruin
Voegen	Voegmortel	Licht grijs
Gevelbekleding woning verticaal	Hout, vellingdeel	Kopergroen
Gevelbekleding woning horizontaal	Hout, holrabat	Kopergroen
Gevelbekleding tuinberging verticaal	Hout, vellingdeel	Kopergroen
Gevelbekleding tuinberging horizontaal	Hout, holrabat	Kopergroen
Dak	Dakpan	Antraciet
Kozijnen	Hardhout	Titaanwit Sikkens
Draaiende delen (v.z.v. weldorpel)	Hardhout	Donkergroen
Voordeur	Samengesteld	Donkergroen
Roeden (op het glas)	Hardhout	Als kader
Boedelen	Hout	Titaanwit Sikkens
Dakrand topgevels	Hout	Titaanwit Sikkens
Makelaar t.p.v. topgevel	Hout	Titaanwit Sikkens
Gootklossen	Hout	Titaanwit Sikkens
Hemelwaterafvoer	Zink	Natuur
Ventilatiroosters	Aluminium	Grafietgrijs
Geluidsonkasting warmtepomp	Metaal	Signalzwart

Renvooi

Ø	plafondlichtaansluitpunt	vt	ventilatirooster
bx	wandlichtaansluitpunt	va	ventilatirooster geluidwerend
✓	enkele schakelaar	vt	ventilatirooster t.b.v. schuifpui
✓	dubbele schakelaar	vt	wand afzuigventiel mechanische ventilatie
✓	wissel schakelaar	Ø	plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
✓	enkele wandcontactdoos geaard	Ø	plafond afzuigventiel pipventilator
✓	dubbele wandcontactdoos geaard	Ø	dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
✓	onbedrade leiding	vt	warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
✓	bedrade leiding	Ø	warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
✓	thermostaat	OK	geluidwerende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp
✓	buitenkraan	vt	verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
✓	rookmelder	vt	opstelplaats voor wasautomaat
✓	opstelplaats voor wasautomaat	c	v.z.v. geïmilleerde beglazing
✓	opstelplaats voor wasdroger	m	v.z.v. matte/ondoorzichtige beglazing
✓	electrische radiator (plaats en afmeting indicatief)	pv	pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
✓	convactor v.z.v. koeling (plaats en afmeting indicatief)	l	luik
✓	bedrukker	v	geïsoleerde vloerluik
✓	bel	32dB	minimale geluidwering binnendeur inclusief kozijn 32dB
✓	mechanische ventilatie-unit		

Renvooi

—	baksteen schoonwerk
—	kalkzandsteen v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
—	betonblokken schoonwerk
—	baksteen 100mm indien zichtbaar aan innenzijde schoonwerk v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
—	kalkzandsteen vuilwerk
—	kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur
—	lichte scheidingwand gipsblokken standaard
—	lichte scheidingwand gipsblokken zwaar
—	houtskeletbouw




Voorgevel

plaats volgens situatie


Rechter zijgevel

Achtergevel

Linker zijgevel



Principe doorsnede A-A




Begane grond

v.z.v. vloerverwarming exclusief t.p.v. tuinberging



1ste Verdieping

v.z.v. vloerverwarming



2de Verdieping

Bouwnummer 24 - 39

Vrijstaande woning type F

Plan: Langepad te Zaandijk
Gemeente Zaanstad

Realisatie en kopersbegeleiding:
AANNEEMINGSBEDRIJF
KUIN bv De Tocht 5 | 1611 HT | Bovenkarspel
(0228) 51 13 13
info@kuinbv.nl

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A3
Schaal: 1:100

Verkooptekening

Datum 1 07-07-2023
Datum 2 19-09-2023
Datum 3 25-09-2023 bestek
Datum 4 24-04-2024 stenen
Datum 5 02-05-2024 stenen
Datum 6 12-06-2024
Datum 7 23-03-2026
Datum 8 -

Datum 9 -
Datum 10 -
Datum 11 -
Datum 12 -
Datum 13 -
Datum 14 -
Datum 15 -
Datum 16 -



Nijverheidsweg 1a | 1513 DZ Grootebroek | T. 0228 56 50 50 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl

Werknummer: 20260

Bladnummer: B-08.1


Ruben de Kraker | Yoni Blankendaal

Dit tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet zonder haar toestemming worden verspreid of gebruikt



Linker zijgevel

Principe doorsnede A-A




Ruben de Kraker | Yori Blankendaal



Voorgevel



Rechter zijgevel



Achtergevel



Linker zijgevel

* Kozijnen begane grond alleen ter plaatse van bouwnummer 1, 25 en 37
** Kozijnen begane grond alleen ter plaatse van bouwnummer 1

Kleurenschema


Onderdelen	Materialen	Kleur
Plint	Baksteen	Roodbruin
Koppenrolraag t.h.v. plint	Baksteen	Roodbruin
Voegen	Voegmortel	Licht grijs
Gevelbekleding woning verticaal	Hout, vellingdeel	Menggroen
Gevelbekleding tuinberging horizontaal	Hout, zweeds rabat	Menggroen
Dak	Dakpan	Antraciet
Kozijnen	Hardhout	Titraanwit Sikkens
Draaiende delen (v.z.v. weldorpel)	Hardhout	Middengroen
Voordeur	Samengesteld	Middengroen
Roeden (op het glas)	Hardhout	Als kader
Boeidelen	Hout	Titraanwit Sikkens
Dakrand topgevels	Hout	Titraanwit Sikkens
Makelaar t.p.v. topgevel	Hout	Titraanwit Sikkens
Gootklossen	Hout	Titraanwit Sikkens
Hemelwaterafvoer	Zink	Natuur
Ventilatieroosters	Aluminium	Grafielgrijs
Geluidsomkasting warmtepomp	Metaal	Signaalzwart

Renvooi


- baksteen 100mm schoonwerk (lagenmaat 61mm, b.k. steen 2415mm-peil)
- kalkzandsteen v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
- betonblokken 100mm schoonwerk
- baksteen 100mm indien zichtbaar binnenzijde schoonwerk v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
- kalkzandsteen 100 / 120 / 150 / 214mm vuilwerk
- kalkzandsteen binnenwanden dragend en/of stabiliserend uitvoeren vlg. tekeningen en berekeningen constructeur
- kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur, 120-60-120mm
- lichte scheidingwand 70mm gipsblokken standaard, naturel wit (t.p.v. badkamer 70mm gipsblokken hydro)
- lichte scheidingwand 70mm gipsblokken zwaar, licht rood
- houtskeletbouw

Renvooi

- ⊗ plafondlichtaansluitpunt
- ⊗ wandlichtaansluitpunt
- ✓ enkele schakelaar
- ✓ dubbele schakelaar
- ✓ wissel schakelaar
- enkele wandcontactdoos geaard
- dubbele wandcontactdoos geaard
- onbedrade leiding
- bedrade leiding
- thermostaat
- buitenkraan
- rookmelder (volgens NEN 2555)
- opstelplaats voor wasautomaat
- opstelplaats voor wasdroger
- elektrische radiator (plaats en afmeting indicatief)
- convector v.z.v. koeling (plaats en afmeting indicatief)
- bedrukker
- bel
- mechanische ventilatie-unit
- ventilatierooster, Buva Fitstream 21-ZR (o.g.)
- ventilatierooster, Buva Acoustream GL 23-ZR (o.g.)
- ventilatierooster, Buva Slidestream 10/12 (o.g.)
- wand afzuigventiel mechanische ventilatie
- plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
- plafond afzuigventiel pijpventilator
- dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
- warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
- warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
- geluidwerende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp (plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
- verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
- v.z.v. geëmailleerde beglazing (Colorbet o.g.)
- v.z.v. matte/ondoorzichtige beglazing
- v.z.v. veiligheidsbeglazing (vlg. NEN 2608)
- kozijn en glas 30 minuten brandverend uitvoeren
- pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
- luik
- geïsoleerde vloerluik
- wdbto 30 minuten / 60 minuten
- wdbto 30 minuten / 60 minuten
- wdbto 30 minuten / 60 minuten
- minimale geluidwering binnendeur inclusief kozijn 32dB



Principe doorsnede A-A



Begane grond


v.z.v. vloerverwarming exclusief t.p.v. tuinberging

* Kozijnen begane grond alleen ter plaatse van bouwnummer 1, 25 en 37
** Kozijnen begane grond alleen ter plaatse van bouwnummer 1



1ste Verdieping

v.z.v. vloerverwarming



2de Verdieping

Bouwnummer 1 - 25(sp.) - 37(sp.) - 42(sp.) Vrijstaande woning type F'

Plan: Langepad te Zandijk
Gemeente Zaanstad
Realisatie en kopersbegeleiding:
AANNEEMINGSBEDRIJF
KUIN bv
De Tocht 5 | 1611 HT | Bovenkarspel
(0228) 51 13 13
info@kuinbv.nl

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A3
Schaal: 1:100

Verkooptekening

Datum 1 07-07-2023
Datum 2 19-09-2023
Datum 3 25-09-2023 bestek
Datum 4 27-11-2023 geluid
Datum 5 24-04-2024 stenen
Datum 6 02-05-2024 stenen
Datum 7 23-05-2024
Datum 8 12-06-2024

Datum 9 23-03-2026
Datum 10 -
Datum 11 -
Datum 12 -
Datum 13 -
Datum 14 -
Datum 15 -
Datum 16 -



Werknummer: 20260

Bladnummer: B-09.1

Nijverheidsweg 1a | 1613 DZ Grootebroek | T. 0228 56 50 50 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl

Ruben de Kraker | Yoni Blankendaal

Dit tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet zonder haar toestemming worden verspreid of gebruikt



Voorgevel

Rechter zijgevel

Achtergevel

Linker zijgevel

- * Kozijnen begane grond alleen ter plaatse van bouwnummer 1, 25 en 37
- ** Kozijnen begane grond alleen ter plaatse van bouwnummer 1

Kleurenschema


Onderdelen	Materialen	Kleur
Plint	Baksteen	Roodbruin
Koppenrolslag t.h.v. plint	Baksteen	Roodbruin
Voegen	Voegmortel	Licht grijs
Gevelbekleding woning verticaal	Hout, vellingdeel	Mengroen
Gevelbekleding tuinberging horizontaal	Hout, zweeds rabat	Mengroen
Dak	Dakpan	Antraciet
Kozijnen	Hardhout	Titaanwit Sikens
Draaiende delen (v.z.v. weldorpel)	Hardhout	Middengroen
Voordeur	Samengesfeld	Middengroen
Roeden (op het glas)	Hardhout	Als kader
Boeidelen	Hout	Titaanwit Sikens
Zijwangen dakkapel	Hout, vellingdeel	Middengroen
Dakrand topgevels	Hout	Titaanwit Sikens
Makelaar t.p.v. topgevel	Hout	Titaanwit Sikens
Gootklossen	Hout	Titaanwit Sikens
Hemelwaterafvoer	Zink	Natuur
Ventilatieoosters	Aluminium	Grafietgrijs
Geluidomkasting warmtepomp	Metaal	Signaalzwart

Renvooi


- baksteen 100mm schoonwerk (lagenmaat 61mm, b.k. steen 2415mm-peil)
- kalkzandsteen v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
- betonblokken 100mm schoonwerk
- baksteen 100mm indien zichtbaar binnenzijde schoonwerk v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
- kalkzandsteen 100 / 120 / 150 / 214mm vuilwerk
- kalkzandsteen binnenwanden dragend en/of stabiliserend uitvoeren vlg. tekeningen en berekeningen constructeur
- kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur, 120-60-120mm
- lichte scheidingwand 70mm gipsblokken standaard, naturel wit (t.p.v. badkamer 70mm gipsblokken hydro)
- lichte scheidingwand 70mm gipsblokken zwaar, licht rood
- huurskeletbouw

Renvooi

- ⊗ plafondlichtaansluitpunt
- ⊗ wandlichtaansluitpunt
- ⊗ enkele schakelaar
- ⊗ dubbele schakelaar
- ⊗ wissel schakelaar
- ⊗ enkele wandcontactdoos geaard
- ⊗ dubbele wandcontactdoos geaard
- ⊗ onbedrade leiding
- ⊗ bedrade leiding
- ⊗ Roeden (op het glas)
- ⊗ thermoslaag
- ⊗ buitenkraan
- ⊗ rookmelder (volgens NEN 2555)
- ⊗ opstelplaats voor wasafwasmachine
- ⊗ opstelplaats voor wasdroger
- ⊗ elektrische radiator (plaats en afmeting indicatief)
- ⊗ convactor v.z.v. koeling (plaats en afmeting indicatief)
- ⊗ bedrukker
- ⊗ bel
- ⊗ mechanische ventilatie-unit
- ⊗ ventilatieooster, Buva Fitstream 21-ZR (o.g.)
- ⊗ ventilatieooster, Buva Acoustream GL 23-ZR (o.g.)
- ⊗ ventilatieooster, Buva Stidstream 10/12 (o.g.)
- ⊗ wand afzuigventiel mechanische ventilatie
- ⊗ plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
- ⊗ plafond afzuigventiel pijpventilator
- ⊗ dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
- ⊗ warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
- ⊗ warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
- ⊗ geluidwerende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp (plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
- ⊗ verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
- ⊗ v.z.v. geïsoleerde beglazing (Colorbel o.g.)
- ⊗ v.z.v. matte/ondoorzichtige beglazing
- ⊗ v.z.v. veiligheidsbeglazing (vlg. NEN 2608)
- ⊗ kozijn en glas 30 minuten brandverend uitvoeren
- ⊗ pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
- ⊗ luik
- ⊗ geïsoleerde vloerluik
- ⊗ wdbto 30 minuten / 60 minuten
- ⊗ wrd R200
- ⊗ minimale geluidwering binnendeur inclusief kozijn 32dB



Principe doorsnede A-A



Begane grond

v.z.v. vloerverwarming exclusief f.p.v. tuinberging

- * Kozijnen begane grond alleen ter plaatse van bouwnummer 1, 25 en 37
- ** Kozijnen begane grond alleen ter plaatse van bouwnummer 1

Begane grond

v.z.v. vloerverwarming exclusief f.p.v. tuinberging

- * Kozijnen begane grond alleen ter plaatse van bouwnummer 1, 25 en 37
- ** Kozijnen begane grond alleen ter plaatse van bouwnummer 1

1ste Verdieping

v.z.v. vloerverwarming

2de Verdieping

de onbenoemde ruimte(n) zijn niet aangewezen voor het verblijven van personen en voldoen daarin bestaand: niet aan de gestelde eisen, o.a. op basis van oppervlakte, daglicht, ventilatie, geluid, vrije hoogte boven de trap en boilerinhoud van de warmtepomp.

Bouwnummer 1 - 25(sp.) - 37(sp.) - 42(sp.) Vrijstaande woning type F' opties

Plan: Langepad te Zandijk
Gemeente Zaanstad
Realisatie en copersbegeleiding:
AANNEEMINGSBEDRIJF
KUIN bv
De Tocht 5 | 1611 HT | Bovenkarspel
(0228) 51 13 13
info@kuinbv.nl

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A3
Schaal: 1:100

Verkooptekening

Datum 1 07-07-2023
Datum 2 19-09-2023
Datum 3 25-09-2023 bestek
Datum 4 27-11-2023 geluid
Datum 5 24-04-2024 stenen
Datum 6 02-05-2024 stenen
Datum 7 23-05-2024
Datum 8 12-06-2024

Datum 9 23-03-2026
Datum 10 -
Datum 11 -
Datum 12 -
Datum 13 -
Datum 14 -
Datum 15 -
Datum 16 -



Werknummer: 20260

Bladnummer: B-09.0

Nijenheidsweg 1a | 1613 DZ. Grootebroek | T. 0228 56 50 50 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl

Ruben de Kraker | Yoni Blankendaal


Deze tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet zonder haar toestemming worden verspreid of gebruikt.



Voorgevel



Rechter zijgevel



Achtergevel



Linker zijgevel

Kleurenschema

Onderdelen	Materialen	Kleur
Plint	Baksteen	Roodbruin
Voegen	Voegmortel	Licht grijs
Gevelbekleding woning verticaal	Hout, vellingdeel	Hardsteenkleur
Gevelbekleding woning horizontaal voor- achtergevel	Hout, kraalrabat	Hardsteenkleur
Gevelbekleding zijfwbouw horizontaal voor- achtergevel	Hout, zweeds rabat	Hardsteenkleur
Gevelbekleding zijfwbouw horizontaal zijgevels	Hout, zweeds rabat	Hardsteenkleur
Gevelbekleding tuinberging verticaal	Hout, vellingdeel	Hardsteenkleur
Gevelbekleding tuinberging horizontaal	Hout, holrabat	Hardsteenkleur
Dak	Dakpan	Antraciet
Kozijnen	Hardhout	Titaanwit Sikkens
Draaiende delen (v.z.v. weldorpel)	Hardhout	Hardsteenkleur
Voordeur	Samengesteld	Hardsteenkleur
Roeden (op het glas)	Hardhout	Als kader
Luiken (vast uitgevoerd)	Hout	Luikenrood
Boeidelen	Hout	Titaanwit Sikkens
Dakrand topgevels	Hout	Titaanwit Sikkens
Makelaar t.p.v. topgevel	Hout	Titaanwit Sikkens
Gootklossen	Hout	Titaanwit Sikkens
Hemelwaterafvoer	Zink	Naturel
Ventilatieroosters	Aluminium	Grafietgrijs
Geluidomkasting warmtepomp	Metaal	Signaalzwart

Renvooi

⊗	plafondlichtaansluitpunt	vt	ventilatierooster
⊗	vandichtaansluitpunt	va	ventilatierooster geluidwerend
✓	enkele schakelaar	vt	ventilatierooster t.b.v. schuifpui
✓	dubbele schakelaar	vt	wand afzuigventiel mechanische ventilatie
✓	wissel schakelaar	⊗	plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
✓	enkele wandcontactdoos geaard	⊗	plafond afzuigventiel pipventilator
✓	dubbele wandcontactdoos geaard	⊗	dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
✓	onbedrade leiding	vt	warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
✓	bedrade leiding	vt	warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
✓	thermostaat	vt	geluidwerende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp
✓	buitenkraan	vt	(plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
✓	rookmelder	vt	verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
✓	opstelplaats voor wasautomaat	vt	v.z.v. geëmailleerde beglazing
✓	opstelplaats voor wasdroger	vt	v.z.v. matte/ondoorzichtige beglazing
✓	electrische radiator (plaats en afmeting indicatief)	vt	pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
✓	convector v.z.v. koeling (plaats en afmeting indicatief)	vt	luik
✓	bel	vt	geïsoleerde vloerluik
✓	mechanische ventilatie-unit	vt	minimale geluidwering binnendeur inclusief kozijn 32dB

Renvooi

—	baksteen schoonwerk
—	kalkzandsteen v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
—	betonblokken schoonwerk
—	baksteen 100mm indien zichtbaar aan innenzijde schoonwerk v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
—	kalkzandsteen vuilwerk
—	kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur
—	lichte scheidingwand gipsblokken standaard
—	lichte scheidingwand gipsblokken zwaar
—	houtskeletbouw




Voorgevel

plaats volgens situatie


Rechter zijgevel

Achtergevel

Linker zijgevel




Principe doorsnede A-A




Begane grond

v.z.v. vloerverwarming exclusief t.p.v. tuinberging



1ste Verdieping

v.z.v. vloerverwarming



2de Verdieping

Bouwnummer 38

Vrijstaande woning type G

Plan: Langepad te Zaandijk
Gemeente Zaanstad

Realisatie en kopersbegeleiding:
AANNEMINGSBEDRIJF
KUIN bv
De Tocht 5 | 1611 HT | Bovenkarspel
(0228) 51 13 13
info@kuinbv.nl

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A3
Schaal: 1:100

Verkooptekening

Datum 1 - 07-07-2023
Datum 2 - 19-09-2023
Datum 3 - 25-09-2023 bestek
Datum 4 - 24-04-2024 stenen
Datum 5 - 02-05-2024 stenen
Datum 6 - 12-06-2024
Datum 7 - 23-03-2026
Datum 8 -

Datum 9 -
Datum 10 -
Datum 11 -
Datum 12 -
Datum 13 -
Datum 14 -
Datum 15 -
Datum 16 -

studiodwp

Nijverheidsweg 1a | 1613 DZ - Grootebroek | T: 0228 56 50 50 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl

Werknummer: 20260

Bladnummer: B-10.1

Ruben de Kraker | Yoni Blankendaal

Dit tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet zonder haar toestemming worden verspreid of gebruikt



Linker zijgevel

NA	ventilatirooster
VA	ventilatirooster geluidwerend
VF	ventilatirooster t.b.v. schuifpil
D	wand afzuigventil mechanische ventilatie
Q	plafond afzuigventil mechanische ventilatie
Ø	plafond afzuigventil pipjventilator
Ø	dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
W	warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
W	warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
OK	geluidwerende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp (plaats, afmeting en uitvoering indicatief) weergegeven
VV	verdelunit t.b.v. vloerverwarming
C	v.z.v. geïmalleerde beglazing
RI	v.z.v. matte/ondoorzichtige beglazing
PI	pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
I	luik
V	geïsoleerde vloerluis
30AB	minimale geluidswering binnendeur inclusief kozijn 32dB


	baksteen schoonwerk
	kalkzandsteen v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
	betonblokken schoonwerk
	baksteen 100mm indien zichtbaar aan innenzijde schoonwerk v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
	kalkzandsteen vuilwerk
	kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur
	lichte scheidingwand gipsblokken standaard
	lichte scheidingwand gipsblokken zwaar
	houtskeletbouw



Linker zijgevel



Datum 9	-	
Datum 10	-	
Datum 11	-	
Datum 12	-	
Datum 13	-	
Datum 14	-	
Datum 15	-	
Datum 16	-	






Voorgevel



Rechter zijgevel



Achtergevel



Linker zijgevel

Kleurenschema


Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevelbekleding woning verticaal	Hout, vellingdeel	Hardsteekleur
Gevelbekleding woning horizontaal voor- achtergevel	Hout, hoirabat	Hardsteekleur
Gevelbekleding woning horizontaal zijgevels	Hout, zweeds rabat	Hardsteekleur
Gevelbekleding tuinberging horizontaal	Hout, zweeds rabat	Hardsteekleur
Dak	Dakpan	Antraciet
Dakrand t.p.v. fopgevel	Aluminium	Titaanwit Sikkens
Dakrandafwerking berging	Aluminium kraaltrim	Brute
Kozijnen	Hardhout	Titaanwit Sikkens
Draaiende delen (v.z.v. weldorpel)	Hardhout	Titaanwit Sikkens
Voordeur	Samengesteld	Hardsteekleur
Tuin- en bergingsdeur	Hardhout	Hardsteekleur
Roeden (op het glas)	Hardhout	Als kader
Boeidelen	Hout	Titaanwit Sikkens
Sierlijsten gevel	Hout	Titaanwit Sikkens
Hemelwaterafvoer	Zink	Naturel
Ventilatie-roosters	Aluminium	Grafielgrijs
Geluidsomkasting warmtepomp	Metaal	Signaalzwart

Renvooi


- baksteen schoonwerk
- kalkzandsteen v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
- betonblokken schoonwerk
- baksteen 100mm indien zichtbaar aan innenzijde schoonwerk v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
- kalkzandsteen vuilwerk
- kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur
- lichte scheidingswand gipsblokken standaard
- lichte scheidingswand gipsblokken zwaar
- houtskeletbouw

Renvooi

- Ø plafondlichtaansluitpunt
- ⊞ wandlichtaansluitpunt
- ✓ enkele schakelaar
- ✓ dubbele schakelaar
- C— enkele wandcontactdoos geaard
- C— dubbele wandcontactdoos geaard
- C— onbedrade leiding
- C— bedrade leiding
- C— thermostaat
- C— buitenkraan
- C— rookmelder
- C— opstelplaats voor wasautomaat
- C— opstelplaats voor wasdroger
- C— elektrische radiator (plaats en afmeting indicatief)
- C— convactor v.z.v. koeling (plaats en afmeting indicatief)
- C— bedrukker
- C— bel
- C— mechanische ventilatie-unit
- C— ventilatie-rooster
- C— ventilatie-rooster geluiderend
- C— ventilatie-rooster t.b.v. schuifui
- C— wand afzuigventiel mechanische ventilatie
- C— plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
- C— dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
- C— warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
- C— warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
- C— geluiderende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp (plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
- C— verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
- C— v.z.v. geëmailleerde beglazing
- C— v.z.v. matfe/ondoorzichtige beglazing
- C— pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
- C— luik
- C— geïsoleerde vloerluik
- C— minimale geluidwering binnendeur inclusief kozijn 32dB




Principe doorsnede A-A




Begane grond

v.z.v. vloerverwarming exclusief t.p.v. tuinberging



1ste Verdieping

v.z.v. vloerverwarming



2de Verdieping

v.z.v. vloerverwarming

Bouwnummer 10(sp.) - 47

Vrijstaande woning type H

Plan: Langepad te Zaandijk
Gemeente Zaanstad
Realisatie en kopersbegeleiding:
AANNEEMINGSBEDRIJF
KUIN bv
De Tocht 5 | 1611 HT | Bovenkarspel
(0228) 51 13 13
info@kuinbv.nl

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A3
Schaal: 1:100

Verkooptekening

Datum 1 07-07-2023
Datum 2 19-09-2023
Datum 3 25-09-2023 bestek
Datum 4 27-11-2023
Datum 5 24-04-2024 stenen
Datum 6 02-05-2024 stenen
Datum 7 23-05-2024
Datum 8 12-06-2024

Datum 9 23-03-2026
Datum 10 -
Datum 11 -
Datum 12 -
Datum 13 -
Datum 14 -
Datum 15 -
Datum 16 -



Nijverheidsweg 1a | 1513 DZ Grootebroek | T. 0228 56 50 90 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl

Werknummer: 20260


Bladnummer: B-11.1

Ruben de Kraker | Von Blankendaal

Deze tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet zonder haar toestemming worden verspreid of gebruikt.



Linker zijgevel





Voorgevel

Rechter zijgevel

Achtergevel

Linker zijgevel

Kleurenschema


Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels	Baksteen, halfsteensverband	Rood genuanceerd
Plint	Baksteen, verticaal verband	Rood genuanceerd
Voegen	Voegmortel	Lichtgrijs
Spekbanden	Beton	Grijs / naturel
Dak	Bitumen	Zwart
Raandorpels	Beton	Grijs / naturel
Kozijnen	Hardhout	Ombergrijs
Draaiende delen	Hardhout	Ombergrijs
Voordeur	Samengesteld	Ombergrijs
Roeden (op het glas)	Hardhout	Ombergrijs
Beglazingsprofielen	Aluminium	Ombergrijs
Dakrandafwerking (volgens tekening)	Keramische muurkap	Antracietbruin
Dakrandafwerking (volgens tekening)	Beton	Grijs / naturel
Hemelwaterafvoer	Zink	Naturel
Ventilatieroosters	Aluminium	Ombergrijs

Renvooi

- baksteen schoonwerk
- kalkzandsteen v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
- betonblokken schoonwerk
- baksteen 100mm indien zichtbaar aan innenzijde schoonwerk v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
- kalkzandsteen vuilwerk
- kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur
- lichte scheidingwand gipsblokken standaard
- lichte scheidingwand gipsblokken zwaar
- houtskeletbouw


Renvooi

- plafondlichtaansluitpunt
- wandlichtaansluitpunt
- enkele schakelaar
- dubbele schakelaar
- wissel schakelaar
- enkele wandcontactdoos geaard
- dubbele wandcontactdoos geaard
- onbedrade leiding
- bedrade leiding
- thermostaat
- buitenkraan
- rookmelder
- opstelplaats voor wasautomaat
- opstelplaats voor wasdroger
- electrische radiator (plaats en afmeting indicatief)
- convector v.z.v. koeling (plaats en afmeting indicatief)
- bedrukker
- bel
- mechanische ventilatie-unit
- ventilatierooster
- ventilatierooster geluidwerend
- ventilatierooster t.b.v. schuifpui
- wand afzuigventiel mechanische ventilatie
- plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
- plafond afzuigventiel pipventilator
- dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
- warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
- warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
- geluidwerende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp
- verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
- v.z.v. geëmailleerde beglazing
- v.z.v. matje/ondoorzichtige beglazing
- pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
- luik
- geïsoleerde vloerluik
- minimale geluidwering binnendeur inclusief kozijn 32dB




Tuinberging bouwnummer 28 en 29

Plaats volgens situatie



Tuinberging bouwnummer 26/27

Plaats volgens situatie



Principe doorsnede A-A

Bouwnummer 26 t/m 29

Rijwoningen type I

Plan: Langepad te Zaandijk
Gemeente Zaanstad

Realisatie en kopersbegeleiding:
AANNEEMINGSBEDRIJF
KUIN bv
De Tocht 5 | 1611 HT | Bovenkarspel
(0228) 51 13 13
info@kuinbv.nl

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A3
Schaal: 1:300

Verkooptekening

Datum 1 07-07-2023
Datum 2 19-09-2023
Datum 3 25-09-2023 bestek
Datum 4 24-04-2024 stenen
Datum 5 02-05-2024 stenen
Datum 6 12-06-2024
Datum 7 23-03-2026
Datum 8 -

Datum 9 -
Datum 10 -
Datum 11 -
Datum 12 -
Datum 13 -
Datum 14 -
Datum 15 -
Datum 16 -




Werknummer: 20260

Bladnummer: **U-12.1**

Nijenheidsweg 1a | 1613 DZ Grootebroek | T. 0228 56 50 90 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl


Ruben de Kraker | Yori Blankendaal

Deze tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet zonder haar toestemming worden verspreid of gebruikt.



Begane grond

v.z.v. vloerverwarming



1ste verdieping

v.z.v. vloerverwarming



Voorgevel

Rechter zijgevel

Achtergevel

Linker zijgevel

Kleurenschema


Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels	Baksteen, halfsteensverband	Rood genuanceerd
Plint	Baksteen, verticaal verband	Rood genuanceerd
Voegen	Voegmortel	Lichtgrijs
Spekbanden	Beton	Grijs / naturel
Dak	Bitumen	Zwart
Raandorpels	Beton	Grijs / naturel
Kozijnen	Hardhout	Ombergrijs
Draaiende delen	Hardhout	Ombergrijs
Voordeur	Samengesteld	Ombergrijs
Roeden (op het glas)	Hardhout	Ombergrijs
Beglazingsprofielen	Aluminium	Ombergrijs
Dakrandafwerking (volgens tekening)	Keramische muurkap	Antracietbruin
Dakrandafwerking (volgens tekening)	Beton	Grijs / naturel
Hemelwaterafvoer	Zink	Naturel
Ventilatieroosters	Aluminium	Ombergrijs

Renvooi

- baksteen schoonwerk
- kalkzandsteen v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
- betonblokken schoonwerk
- baksteen 100mm indien zichtbaar aan innenzijde schoonwerk v.z.v. regelwerk en gevelbekleding
- kalkzandsteen vuilwerk
- kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur
- lichte scheidingwand gipsblokken standaard
- lichte scheidingwand gipsblokken zwaar
- houtskeletbouw


Renvooi

- plafondlichtaansluitpunt
- wandlichtaansluitpunt
- enkele schakelaar
- dubbele schakelaar
- wissel schakelaar
- enkele wandcontactdoos geaard
- dubbele wandcontactdoos geaard
- onbedrade leiding
- bedrade leiding
- thermostaat
- buitenkraan
- rookmelder
- opstelplaats voor wasafwasmachine
- opstelplaats voor wasdroger
- electrische radiator (plaats en afmeting indicatief)
- convector v.z.v. koeling (plaats en afmeting indicatief)
- bedrukker
- bel
- mechanische ventilatie-unit
- ventilatierooster
- ventilatierooster geluidwerend
- ventilatierooster t.b.v. schuifpui
- wand afzuigventiel mechanische ventilatie
- plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
- plafond afzuigventiel pipventilator
- dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
- warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
- warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
- geluidwerende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp
- verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
- v.z.v. geïmalleerde beglazing
- v.z.v. matte/ondoorzichtige beglazing
- pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
- luik
- geïsoleerde vloerluik
- minimale geluidwering binnendeur inclusief kozijn 32dB




Tuinberging bouwnummer 28 en 29

Plaats volgens situatie



Tuinberging bouwnummer 26/27

Plaats volgens situatie



Principe doorsnede A-A

Bouwnummer 26 t/m 29

Rijwoningen type I

Plan: Langepad te Zaandijk
Gemeente Zaanstad
Realisatie en kopersbegeleiding:
AANNEEMINGSBEDRIJF
KUIN bv
De Tocht 5 | 1611 HT | Bovenkarspel
(0228) 51 13 13
info@kuinbv.nl

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A3
Schaal: 1:300

Verkooptekening

Datum 1 07-07-2023
Datum 2 19-09-2023
Datum 3 25-09-2023 bestek
Datum 4 24-04-2024 stenen
Datum 5 02-05-2024 stenen
Datum 6 12-06-2024
Datum 7 23-03-2026
Datum 8 -

Datum 9 -
Datum 10 -
Datum 11 -
Datum 12 -
Datum 13 -
Datum 14 -
Datum 15 -
Datum 16 -



Werknummer: 20260

Bladnummer: U-12.0


Nijenheidsweg 1a | 1513 DZ Grootebroek | T. 0228 56 50 50 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl

Ruben de Kraker | Yoni Blankendaal

Dit tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet worden verspreid of gebruikt

Begane grond

v.z.v. vloerverwarming



1ste verdieping

v.z.v. vloerverwarming

